

الأمراض الجلدية و الزهرية ملحق العملي

الصداف الشائع

لويحات دائرية حمامية عليها وسوف غزيرة. عند کشط هذه الوسوف تنفصل عن بسهولة وتعطى منظر فتات الشمع وبمابعة الكشط تظهر طبقة بيضاء تدعى الوريقا المقتلعة وبإزالتها تظهر نقاط نزفية









الصداف الشائع

لويحة حمامية وسفية وسوفها غزيرة.





صداف الفروة

لويحة حمامية وسفية وسوفها غزيرة، تتوضع على فروة الرأس مع بقاء الأشعار سليمة.





الصداف الشائع (إصابة على الركبتين) الصداف الشائع (إصابـة على المرفق)





لويحة حمامية وسفية وسوفها غزيرة





الصداف النقطي

حطاطات حمامية وسفية، وسوفها قليلة، منتشرة على الجذع.





صداف الثنيات


لويحة حمامية على الإبط، وسوف قليلة غير واضحة.





صداف الثنيات


لويحة حمامية، حدودها واضحة مرتفعة قليلاً، وسوف قليلة غير واضحة.





الصداف نسيجياً

شواك منتظم، فرط تقرن خطل التقرن، وغياب الطبقة الحبيبية من البشرة.





الصداف البثري المعمم

بثرات معممة على أرضية حمامية منتشرة على الجذع





الأحمرية الصدافية

جلد متوذم حمامي متقشر بشكل واسع.



الصداف الراحي مفرط التقرن

فرط تقرن ووسوف غزيرة على راحة اليد.







الصداف البثري الموضع في الراحتين

بثرات على سطوح حمامية وسفية.








صداف الأظافر

بقعة صفراء بنية على الظفر (بقعة الزيت) مع انحلال بسيط في الظفر.





صداف الأظافر

على اليمين والأعلى: فرط تقرن شديد وتثخن الظفر. على اليمين والأسفل: تنقرات على الظفر بشكل وهدات نقطية. على اليسار والأسفل: بقعة الزيت (بقعة بنية مصفرة).











ظاهرة كوبنر في الصداف

لويحات حمامية وسفية بشكل خطي مكان الرض.







نظير الصداف صفير اللويحات

لويحات إصبعية بنية، حمامية وسفية(وسوفها ناعمة نخالية) تتوزع بشكل مساير لأثلام الجلد.



نظير الصداف كبير اللويحات

لويحات بلون أحمر معدني، حمامية وسفية (وسوفها ناعمة) على الوده الخلفي للساق.







الحزاز المسطح


حطاطات مسطحة مضلعة بنفسجية، عليها وسوف ناعمة لاصقة، على الوجه الأمامي للذراع.





الحزاز المسطح

حطاطاة مسطحة مضلعة عليها وسوف ناعمة لاصقة وشبكة من الخطوط البيضاء (خطوط ويكهام).





إصابة فموية بالحزاز المسطح

خطوط شبكية بيضاء على مخاطية باطن الفم.







حاصة ندبية ناتجة عن الحزاز المسطح

ضمور وتندب في جلد الفروة وفقدان دائم للأشعار.







ظاهرة كوبنر في الحزاز المسطح

حطاطات صغيرة مضلعة متوزعة بشكل خطي مكان الرض عليها وسوف لاصقة.







الحزاز المسطح الضخامي

لويحات بنفسجية مفرطة التقرن، على الوجه الأمامي للساقين غالباً.



الشكل الحلقي للحزاز المسطح

آفة حلقية بنفسجية على حشفة القضيب، عليها وسوف لاصقة.





إصابة الأظافر بالحزاز المسطح

خطوط طولية مرتفعة عن سرير الظفر مع تشكل الظفرة.





Lichen planus. Classic pterygium formation and tenting of several

الحزاز المسطح


حطاطات مسطحة مضلعة بنفسجية عليها وسوف ناعمة لاصقة.






الحزاز المسطح نسيجياً

شواك غير منتظم بشكل أسنان المنشار، فرط تقرن سوي التقرن، ضخامة الطبقة الحبيبية.



التألق المناعي المباشر للحزاز المسطح

يظهر تجمع IgM في قمة الحليمات الأدمية بشكل منفصل عن بعضها البعض.







الحزاز الدقيق

حطاطات صغيرة حمراء لامعة مسطحة على الذراع.










الحزاز التصلبي الضموري

بقعة ضمورية بيضاء محاطة بهالة حمامية، وعليها فرط تقرن.

الحزاز التصلبي الضموري

لطخة بيضاء ضمورية على الفرج، مع وجود النزف بشكل مميز.





بقعة حمامية بيضوية، حدودها واضحة، عليها وسوف نخالية ناعمة، ووسوف طوقية في المحيط.

ملاحظة: الوسوف الطوقية في النخالية الوردية تكون ملتصقة من الداخل ومنفصلة من الخارج.



بقع بيضوية حمامية محددة جيداً عليها وسوف نخالية وأخرى طوقية تتوضع على المغبن بشكل متوازي تقريباً.







بقع دائرية حمامية، محددة جيداً، عليها وسوف نخالية وأخرى طوقية، تتوضع على البطن.





بقع بیضویة حمامیة، علیها وسوف نخالیة وأخری طوقیة.





النخالية الوردية

بقع حمامية معظمها بيضوي، عليها وسوف نخالية وأخرى طوقية، تتوضع على الظهر بشكل موازي لخطوط التشطر الجلدي.





الحزاز المخطط


حطاطات حمامية تسير بشكل خطي مستمر بين الجذع والطرف العلوي.





الشواك الأسود

لطخة مفرطة التنسج، زغابية خشنة، مصطبغة بلون بني مسود، تتوضع تحت الجلد.








النخالية الحمراء الشعرية

لطخات حمامية مصفرة واسعة متصلة، حدودها واضحة، وسفية وسوفها نخالية.







لويحة حمامية قريصية الشكل، عليها وسوف لاصقة وسدادات جريبية(الظاهرة المسمارية)، المركز أبيض بدأ بالضمور والمحيط مصطبغ.





إصابات متعددة على الرقبة لويحات قريصية الشكل، وسفية وسوفها لاصقة، مركزها ضامر أبيض ومحيطها مصطبغ.





إصابة الأذنين. لطخات بيضاء ضمورية، عليها وسوف لاصقة، ومحيطها مصطبغ.





إصابة متعددة على الوجه، لويحات قريصية الشكل، عليها وسوف لاصقة، مركزها أبيض ضامر، ومحيطها مصطبغ.






إصابة فروة الرأس. لويحات قريصية الشكل، عليها وسوف لاصقة وسدادات جريبية، المركز ضامر أبيض والمحيط مصطبغ، نلاحظ بدء تساقط الأشعار في منطقة الإصابة.








الذأب الحمامي القريصي نسيجياً





الومضان المناعي المباشر للذأب الحمامي القريصي.





الذأب الحمامي تحت الحاد

لويحات حمامية وسفية، حدودها واضحة غير منتظمة، تتوضع على الذراع.





الذأب الحمامي تحت الحاد

لويحات حمامية وسفية، تأخذ الشكل الحلقي، تتوضع أعلى الظهر.





الذأب الحمامي الجهازي

حمامى ووذمة على الوجنتين بشكل الفراشة.





الذأب الحمامي الجهازي

حمامى ووذمة على الوجنتين وجسر الأنف بشكل الفراشة.





الذأب الحمامي الجهازي


بقع ولطخات حمامية وسفية على ظهر اليدين مع بقاء الوجه الظهري للبراجم سليم.





التصاب الجلد والعضلات

حمامى بنفسجية متناظرة على الوجه مع امتداد الإصابة للرقبة وأعلى الصدر بشكل واضح.





التصاب الجلد والعضلات

حمامى بنفسجية مع وذمة، تصيب المنطقة حول الحجاج بشكل متناظر في الجهتين وخاصة الأجفان العلوية.





التصاب الجلد والعضلات

حمامی وحطاطات بنفسجیة علی الوجه الظهری للبراجم (علامة غوترون).

ملاحظة: البراجم هي المفاصل بين السلاميات في اليدين.








الصلابة الموضعة)

لويحة قاسية، سطحها أملس، لونها بني مصفر، تح*ت* الثدي.







الصلابة الموضعة)

لويحة قاسية، سطحها أملس، مركزها أبيض عاضي ومحيطها بنفسجي مزرق. (الحلقة الليلكية).





القشيعة الخطية (ضربة السيف)

ضمور في جلد الجبهة بشكل انخماص خطي يمتد إلى الفروة مسبباً حاصة ندبية خطية.








الصلابة الجهازية


توسع شعريات بشكل بقع حمراء على الوجنتين، الفم متضيق وتظهر حوله ندبات شعاعية، والأنف دقيق (سحنة جامدة).





الصلابة الجمازية

تضيق الفم وحوله ندبات شعاعية، الأنف دقيق والوجه فاقد للتعابير (سحنة جامدة)، والأصابع مخلبية لا يمكن بسطها بشكل كامل.







الصلابة الجمازية

عقيدات صغيرة بيضاء على الوجه الراحي لنهايات الأصابع، تنتج عن ترسب الكلس تحت الجلد، بعضها بدأ بالتموت.





الصلابة الجهازية

توسع في الشعريات الدموية وزيادة تعرجاتها في الطية حول الظفر.









